

Vuosiraportti (2015)



23821

3.12.2015

Kohde KOy Menuetto, Talo A		Katuosoite Huopalahdentie 24, 00350 HELSINKI	
Yritys Keva		Omistaja Keva	
Lämmitysmuoto Kaukolämpö	Kiinteistötyyppi 15 Toimistorakennukset	Valmistumisvuosi 2002	Tilavuus 44 213 m ³



Kuukausi	Sähkö [kWh]			Kaukolämpö [MWh]			Käyttövesi [m ³]		
	2014	2015	Muutos [%]	2014	2015	Muutos [%]	2014	2015	Muutos [%]
Tammikuu	78 340	65 734	-16,1 %	202,20	167,15	-17,3 %	97,22	114,33	17,6 %
Helmikuu	73 395	67 874	-7,5 %	133,29	129,83	-2,6 %	99,11	102,10	3,0 %
Maaliskuu	79 813	73 089	-8,4 %	112,25	118,73	5,8 %	111,53	183,80	64,8 %
Huhtikuu	78 961	67 574	-14,4 %	69,03	78,89	14,3 %	104,38	107,29	2,8 %
Toukokuu	89 220	76 705	-14,0 %	42,18	45,72	8,4 %	99,85	105,33	5,5 %
Kesäkuu	90 990	82 040	-9,8 %	38,48	26,26	-31,8 %	93,27	114,42	22,7 %
Heinäkuu	112 720	82 592	-26,7 %	12,69	13,36	5,3 %	55,34	51,69	-6,6 %
Elokuu	106 635	83 828	-21,4 %	15,03	10,44	-30,5 %	105,74	148,96	40,9 %
Syyskuu	93 117	78 049	-16,2 %	31,78	30,24	-4,9 %	98,91	90,82	-8,2 %
Lokakuu	85 865	71 912	-16,2 %	85,71	83,96	-2,0 %	103,13	162,06	57,1 %
Marraskuu	73 738	67 214	-8,8 %	115,04	100,26	-12,8 %	100,50	88,00	-12,4 %
Joulukuu	64 775	5 135	-	158,43	9,82	-	86,40	8,00	-
Yhteensä	1 027 569	821 746	-15,2 %	1 016,12	814,67	-6,2 %	1 155,38	1 276,80	18,7 %
Ominaiskulutus [m ³]	23,2	18,5		23,0	18,2		26,1	28,7	

Selite

123 Lukematietoja puuttuu

123 Summarivin muutos on laskettu vertaamalla viime vuoden vastaavaan jaksoon